


MOVE IT 25 track indirect

050-740951X



Projekt / Typ _____
Notizen _____
Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Abgehängt
Spezialfarben , special colours/RAL9005 ¹
Innenfarbe Schwarz
1670 lm/m
IP20
6000 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.61
MDER 0.55

Elektrisch


nicht dimmbar
51 W
SK3 48V
118 lm/W
14 W/m

Abmessungen

Länge 3625 mm
Breite 31 mm
Höhe 60 mm
2,6 kg

Aluminiumstrangpressprofil mit 28mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linienabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil zur Abnahme der Versorgungsspannung; Oberfläche Spezialfarben; pulverbeschichtet/eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3 48V; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ RAL Code

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



MOVE IT 25 track indirect

050-740951X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Raumwartungsfaktor |
| MF | Wartungsfaktor | LLMF | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LMF ^a | Leuchtenwartungsfaktor | LSF | Lampenlebensdauerfaktor |

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Montagezubehör

FLEX NODE CONNECTOR

| TYP | FARBE | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-----------------------------|---------------|--------|------------------|
| abgehängt Kabel Chrom | Verkehrsweiß | 64 | 050-2033137 |
| abgehängt Kabel Chrom | Tiefschwarz | 64 | 050-2033138 |
| abgehängt Kabel Chrom | Spezialfarben | 64 | 050-203313X |
| abgehängt schwarzes Kabel | Verkehrsweiß | 64 | 050-2033147 |
| abgehängt schwarzes Kabel | Tiefschwarz | 64 | 050-2033148 |
| abgehängt schwarzes Kabel | Spezialfarben | 64 | 050-203314X |
| abgehängt Kabel Chrom | Verkehrsweiß | 64 | 050-2022237 |
| abgehängt Kabel Chrom | Tiefschwarz | 64 | 050-2022238 |
| abgehängt Kabel Chrom | Spezialfarben | 64 | 050-202223X |
| abgehängt schwarzes Kabel | Verkehrsweiß | 64 | 050-2022247 |
| abgehängt schwarzes Kabel | Tiefschwarz | 64 | 050-2022248 |
| abgehängt schwarzes Kabel | Spezialfarben | 64 | 050-202224X |



FLEX NODE END CAP

| TYP | FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------------------------|---------------|------------------|
| inkl. elektrischem Verbinder | Tiefschwarz | 050-7300108 |
| inkl. elektrischem Verbinder | Weiß/Schwarz | 050-730010P |
| inkl. elektrischem Verbinder | Spezialfarben | 050-730010X |



Montagezubehör

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|------------------|
| Chrom | 050-2011310 |
| Schwarz | 050-2011318 |



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

ARTIKELNUMMER(N)
050-2011410



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

ARTIKELNUMMER(N)
050-2031230



MOVE IT 25 track indirect

050-740951X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

CABLE SUSPENSION

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|------------------|
| Chrom | 005-2152110 |
| Schwarz | 005-2152118 |



CANOPY

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|------------|------------------|
| Verkehrsweiß | 90-90-22 | 005-2311717 |
| Tiefschwarz | 90-90-22 | 005-2311718 |



Elektrisches Zubehör

POWER FEEDER UNIT

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------------|------------|------------------|
| nicht dimmbar | 78-28-6 | 050-2020110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2020130 |



Elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY INTRACK

| L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|------------------|
| 403-26-46 | 050-2071038 |
| 403-26-46 | 050-2071138 |



Elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY SURFACE

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|------------|------------------|
| Verkehrsweiß | 305-144-54 | 050-2055117 |
| Tiefschwarz | 305-144-54 | 050-2055118 |
| Verkehrsweiß | 305-144-54 | 050-2055137 |
| Tiefschwarz | 305-144-54 | 050-2055138 |
| Verkehrsweiß | 455-104-40 | 050-2055417 |
| Tiefschwarz | 455-104-40 | 050-2055418 |
| Verkehrsweiß | 455-104-40 | 050-2055437 |
| Tiefschwarz | 455-104-40 | 050-2055438 |
| Verkehrsweiß | 455-104-40 | 050-2055217 |
| Tiefschwarz | 455-104-40 | 050-2055218 |
| Verkehrsweiß | 455-104-40 | 050-2055237 |
| Tiefschwarz | 455-104-40 | 050-2055238 |
| Verkehrsweiß | 455-104-40 | 050-2055517 |
| Tiefschwarz | 455-104-40 | 050-2055518 |
| Verkehrsweiß | 455-104-40 | 050-2055537 |
| Tiefschwarz | 455-104-40 | 050-2055538 |
| Verkehrsweiß | 305-144-54 | 050-2055317 |
| Tiefschwarz | 305-144-54 | 050-2055318 |
| Verkehrsweiß | 305-144-54 | 050-2055337 |
| Tiefschwarz | 305-144-54 | 050-2055338 |



MOVE IT 25 track indirect

050-740951X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY EXTERNAL

| L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|------------------|
| 163-43-32 | 002-62133 |
| 350-30-18 | 002-62134 |
| 350-30-18 | 002-62135 |
| 400-40-22 | 002-62139 |
| 252-90-44 | 002-60320 |

Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|------------------|
| 72-90-63 | 005-6520210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-------------|------------------|
| 60-125-100 | 005-6220110 |
| 100-125-120 | 005-6220210 |



Elektrisches Zubehör

DALI-2 SELV DEVICE

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------------|------------|------------------|
| Steuereinheit | 213-37-25 | 050-2061130 |



DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

| L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|------------------|
| 125-28-45 | 050-2063178 |



Optisches Zubehör

BLIND COVER

| TYP | FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|-------------|------------------|
| 1217 mm | Tiefschwarz | 050-7004008 |
| 2417 mm | Tiefschwarz | 050-7008008 |
| 3622 mm | Tiefschwarz | 050-7009008 |



END CAPS

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------|---------------|------------|------------------|
| 1 Paar | Tiefschwarz | 60-31-3 | 050-7300008 |
| 1 Paar | Gold/Schwarz | 60-31-3 | 050-730000G |
| 1 Paar | Weiß/Schwarz | 60-31-3 | 050-730000P |
| 1 Paar | Spezialfarben | 60-31-3 | 050-730000X |

