

MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Schiene abgehängt

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK3 | 48 V

Abmessungen

Länge 3100 mm | Breite 29 mm | Höhe 26 mm

1.96 kg

¹ RAL Code

Montageanleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 26 mm Höhe und 10 mm Fugenbreite; tubulare Bauform; für vertikale, horizontale oder abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; Oberfläche Tiefschwarz eloxiert; mit beidseitig integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI-2 Signal; Spannungsversorgung und DALI-2 Signal für beide Stromschienen mit nur einer Einspeisung durch PASS THROUGH-Verbinder (als Zubehör); Lichteinsätze mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



['030-1417038'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.07.2025

MOVE IT 10 track round suspended /

pole
030-1417038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

END CAPS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Paar	Tiefschwarz	29-26-10	030-1420018
1 Paar	Verkehrsweiß	29-26-10	030-1420017



L CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	030-1435017
mechanisch	Tiefschwarz	030-1435018



T CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	030-1436017
mechanisch	Tiefschwarz	030-1436018



X CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	030-1437017
mechanisch	Tiefschwarz	030-1437018



LEVEL CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Tiefschwarz	141-11-27	030-2351118



LINEAR CONNECTOR

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	50-16-13	030-2300018
mechanisch & elektrisch	140-16-13	030-2301038



MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	030-2230014
Tiefschwarz	030-2230018
Verkehrsweiß	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	030-2210014
Tiefschwarz	030-2210018
Verkehrsweiß	030-2210017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	030-2220014
Tiefschwarz	030-2220018
Verkehrsweiß	030-2220017




CANOPY round

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	90	005-2600737
Tiefschwarz	90	005-2600738



CANOPY square

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	90-90-22	005-2311717
Tiefschwarz	90-90-22	005-2311718



Montagezubehör

POLE MOUNTING SET

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
1 Paar Boden zu Decke oder Wand zu Wand	Verkehrsweiß	030-1441017
1 Paar Boden zu Decke oder Wand zu Wand	Tiefschwarz	030-1441018
Wandhalterung 400 mm inklusive Endkappe Boden zu Wand	Verkehrsweiß	030-1442017
Wandhalterung 400 mm inklusive Endkappe Boden zu Wand	Tiefschwarz	030-1442018



MOUNTING SET ceiling

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
inklusive Endkappe	Verkehrsweiß	030-1443017
inklusive Endkappe	Tiefschwarz	030-1443018



3-in-1 mounting tool

ARTIKELNUMMER(N)
030-2611000



MOVE IT 10 track round suspended /

pole
030-1417038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

L CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	85-10-85	030-2111138



T CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	160-10-75	030-2121138



X CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	160-10-160	030-2131138



LINEAR CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	030-2101138



FLEX CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	030-2141138



CONNECTOR ceiling to wall

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	030-2161138



LEVEL CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	141-11-27	030-2151138



Elektrisches Zubehör

INTERNAL POWER FEEDER

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	115-11-10	030-2525038
Tiefschwarz	115-11-10	030-2525138



PASS THROUGH CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch 1 Paar	Tiefschwarz	030-2171138



DALI-2 SELV DEVICE

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Steuereinheit	212-37-26	050-2061130



WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
150-11-23	030-2531030



[030-1417038] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track round suspended /

pole
030-1417038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY external

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
72-90-63	005-6520210

Elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
72-90-63	005-6520210

DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
107-37-58	005-6620030

Optisches Zubehör

BLIND COVER

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
	Verkehrsweiß	1100-12-10	030-1003017
	Tiefschwarz	1100-12-10	030-1003018
	Verkehrsweiß	2100-12-10	030-1005017
	Tiefschwarz	2100-12-10	030-1005018
	Verkehrsweiß	3100-12-10	030-1007017
	Tiefschwarz	3100-12-10	030-1007018
Custom Zuschnitt	Verkehrsweiß		E83600....7
Custom Zuschnitt	Tiefschwarz		E83600....8

