

LOUVER WIDE

MOVE IT PRO
086-6450134X



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke , Track	
Reflektor breit	
Reflektor chrom	
2400 lm/m	
IP20	
7210 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 92 , R _{t(1-15)} : 90	
MR 0.81	
MDER 0.74	

Optisch

super wide flood	
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²	


Elektrisch

DALI-2	
47 W	
SK2 220-240V	
153 lm/W	
1 DALI Addr.	
16 W/m	


Abmessungen

Länge 3000 mm	
Breite 43 mm	
Höhe 13 mm	

Lichtverteilung



Produktskizze



Beleuchtungs- rechner



[086-6450134X] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.05.2024