

# MOVE IT PRO trimless track emergency


086-5124138



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 55 mm Höhe; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



### Allgemein

Decke / Wand | Einbau

Tiefschwarz | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

### Elektrisch

DALI-2

SK1

### Abmessungen

Länge 4000 mm | Breite 110 mm | Höhe 55 mm

7,3 kg

Einbau randlos

### Ausschnitt

Länge 4004 mm | Breite 45 mm

Einbautiefe 59 mm

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung



# MOVE IT PRO trimless track emergency

086-5124138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Montagezubehör

### END CAP trimless

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Stück	Verkehrsweiß	68-7-49	086-5220117
1 Stück	Tiefschwarz	68-7-49	086-5220118



## Montagezubehör

### CONNECTOR trimless

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
linearer elektrischer Verbinder	Tiefschwarz	122-27-33	086-521138



## Montagezubehör

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

ARTIKELNUMMER(N)
050-2011110



## Elektrisches Zubehör

### POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Endeinspeisung Kontakte links	Verkehrsweiß	324-110-62	086-5224137
Endeinspeisung Kontakte links	Tiefschwarz	324-110-62	086-5224138
Endeinspeisung Kontakte rechts	Verkehrsweiß	324-110-62	086-5223137
Endeinspeisung Kontakte rechts	Tiefschwarz	324-110-62	086-5223138
Einspeisung Mitte	Verkehrsweiß	500-110-62	086-5223237
Einspeisung Mitte	Tiefschwarz	500-110-62	086-5223238



### POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
intrack feed 16A   7x2,5 mm²	Tiefschwarz	131-24-33	086-513338



# MOVE IT PRO trimless track emergency

086-5124138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Elektrisches Zubehör

### ESSENTIAL SENSOR MOVE IT PRO

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Helligkeit & Anwesenheit	Verkehrsweiß	260-43-46	086-5218117
Helligkeit & Anwesenheit	Tiefschwarz	260-43-46	086-5218118



### SENSE SENSOR MOVE IT PRO

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Helligkeit, Anwesenheit, Temperatur, Lärmpegel, Luftfeuchtigkeit, CO2	Verkehrsweiß	260-43-46	086-5218127
Helligkeit, Anwesenheit, Temperatur, Lärmpegel, Luftfeuchtigkeit, CO2	Tiefschwarz	260-43-46	086-5218128



## Optisches Zubehör

### BLIND COVER

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	25000-45-5	086-6082507B
Tiefschwarz	25000-45-5	086-6082508B



### BLIND COVER ALUMINIUM

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	1000-45-9	086-6010007B
Tiefschwarz	1000-45-9	086-6010008B
Verkehrsweiß	2000-45-9	086-6030007B
Tiefschwarz	2000-45-9	086-6030008B
Verkehrsweiß	3000-45-9	086-6050007B
Tiefschwarz	3000-45-9	086-6050008B

