

MOVE IT PRO track emergency SELV

086-5314137



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Abgehängt

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK1

Abmessungen

Länge 4000 mm | Breite 45 mm | Höhe 59 mm


¹ RAL Code

Montage- anleitung



Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 59 mm Höhe; für Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise SELV) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



MOVE IT PRO track emergency SELV

086-5314137



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

END CAP trimless

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|--------------|------------|------------------|
| 1 Stück | Verkehrsweiß | 45-20-59 | 086-5210117 |
| 1 Stück | Tiefschwarz | 45-20-59 | 086-5210118 |



Montagezubehör

CABLE SUSPENSION

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|------------------|
| Chrom | 086-5217110 |
| Schwarz | 086-5217118 |
| Chrom | 086-5217210 |
| Schwarz | 086-5217218 |
| Chrom | 086-5217310 |
| Schwarz | 086-5217318 |



CONNECTOR CABLE SUSPENSION

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|------------------|
| Chrom | 058-3018210 |
| Schwarz | 058-3018218 |
| Chrom | 058-3018310 |
| Schwarz | 058-3018318 |
| Schwarz | 058-3018118 |
| Chrom | 058-3018110 |



CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|-------|------------------|
| Weiß | 050-2049210 |



Montagezubehör

CONNECTOR trimless

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------------------------------|-------------|------------|------------------|
| linearer elektrischer Verbinder | Tiefschwarz | 122-27-33 | 086-5411138 |



L CONNECTOR

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| Kontakte außen | Verkehrsweiß | 140-140-55 | 086-5411337 |
| Kontakte außen | Tiefschwarz | 140-140-55 | 086-5411338 |
| Kontakte innen | Verkehrsweiß | 140-140-55 | 086-5412337 |
| Kontakte innen | Tiefschwarz | 140-140-55 | 086-5412338 |
| mechanisch | Verkehrsweiß | 92-92-55 | 086-5212307 |
| mechanisch | Tiefschwarz | 92-92-55 | 086-5212308 |



LINEAR CONNECTOR

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|--------------|------------|------------------|
| mechanisch | Verkehrsweiß | 120-41-18 | 086-5211107 |
| mechanisch | Tiefschwarz | 120-41-18 | 086-5211108 |



[086-5314137] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT PRO track emergency SELV

086-5314137



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

CEILING FASTENER

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|------------|------------------|
| Verkehrsweiß | 81-44-8 | 086-5215117 |
| Tiefschwarz | 81-44-8 | 086-5215118 |



SUSPENSION BRACKET

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|------------|------------------|
| Verkehrsweiß | 41-36-19 | 086-5215217 |
| Tiefschwarz | 41-36-19 | 086-5215218 |



LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|--------------|------------|------------------|
| mechanisch | Verkehrsweiß | 120-41-18 | 086-5215317 |
| mechanisch | Tiefschwarz | 120-41-18 | 086-5215318 |



DRILLING TEMPLATE

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------------------|-------|------------|------------------|
| für indirekten Einsatz | Weiß | 80-36-12 | 086-5219510 |



Elektrisches Zubehör

POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------------------------|--------------|------------|------------------|
| Endeinspeisung Kontakte rechts | Verkehrsweiß | 324-45-52 | 086-5414137 |
| Endeinspeisung Kontakte rechts | Tiefschwarz | 324-45-52 | 086-5414138 |
| Endeinspeisung Kontakte links | Verkehrsweiß | 324-45-52 | 086-5413137 |
| Endeinspeisung Kontakte links | Tiefschwarz | 324-45-52 | 086-5413138 |
| Einspeisung Mitte | Verkehrsweiß | 500-45-59 | 086-5413237 |
| Einspeisung Mitte | Tiefschwarz | 500-45-59 | 086-5413238 |



POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--|-------------|------------|------------------|
| intrack feed 16A 7x2,5 mm ² | Tiefschwarz | 131-24-33 | 086-5213338 |



Elektrisches Zubehör

ESSENTIAL SENSOR MOVE IT PRO

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------------------|--------------|------------|------------------|
| Helligkeit & Anwesenheit | Verkehrsweiß | 260-43-46 | 086-5218117 |
| Helligkeit & Anwesenheit | Tiefschwarz | 260-43-46 | 086-5218118 |



SENSE SENSOR MOVE IT PRO

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---|--------------|------------|------------------|
| Helligkeit, Anwesenheit, Temperatur, Lärmpegel, Luftfeuchtigkeit, CO2 | Verkehrsweiß | 260-43-46 | 086-5218127 |
| Helligkeit, Anwesenheit, Temperatur, Lärmpegel, Luftfeuchtigkeit, CO2 | Tiefschwarz | 260-43-46 | 086-5218128 |



MOVE IT PRO track emergency SELV

086-5314137



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Optisches Zubehör

BLIND COVER

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|------------|------------------|
| Verkehrsweiß | 25000-45-5 | 086-6082507B |
| Tiefschwarz | 25000-45-5 | 086-6082508B |



BLIND COVER ALUMINIUM

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|------------|------------------|
| Verkehrsweiß | 1000-45-9 | 086-6010007B |
| Tiefschwarz | 1000-45-9 | 086-6010008B |
| Verkehrsweiß | 2000-45-9 | 086-6030007B |
| Tiefschwarz | 2000-45-9 | 086-6030008B |
| Verkehrsweiß | 3000-45-9 | 086-6050007B |
| Tiefschwarz | 3000-45-9 | 086-6050008B |

