

MOVE IT 10 track square direct

suspended

030-151503P



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Schiene abgehängt

Weiß , RAL 9016 ¹

Innenfarbe Schwarz

IP20

Elektrisch

DALI-2

48 V

SK3

Abmessungen

Länge 2100 mm

Breite 19 mm

Höhe 24 mm

¹ RAL Code

Montage- anleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 24 mm Höhe und 10 mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI-2 Signal; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



['030-151503P'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025

1 / 4

MOVE IT 10 track square direct

suspended
030-151503P



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

END CAPS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Paar	Verkehrsweiß	19-24-16	030-1320017
1 Paar	Tiefschwarz	19-24-16	030-1320018



Montagezubehör

LINEAR CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	030-2101138



L CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	85-10-85	030-2111138
mechanisch	Verkehrsweiß		030-1335017
mechanisch	Tiefschwarz		030-1335018



T CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	160-10-75	030-2121138
mechanisch	Verkehrsweiß		030-1336017
mechanisch	Tiefschwarz		030-1336018



X CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	160-10-160	030-2131138
mechanisch	Verkehrsweiß		030-1337017
mechanisch	Tiefschwarz		030-1337018



MOVE IT 10 track square direct

suspended
030-151503P



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	030-2230014
Tiefschwarz	030-2230018
Weiß	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	030-2210014
Tiefschwarz	030-2210018
Weiß	030-2210017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	030-2220014
Tiefschwarz	030-2220018
Weiß	030-2220017



CANOPY

FARBE	L-B-H (MM)	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	90-90-22		005-2311717
Tiefschwarz	90-90-22		005-2311718
Verkehrsweiß		90	005-2600737
Tiefschwarz		90	005-2600738



LINEAR CONNECTOR

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	50-16-13	030-2300018
mechanisch & elektrisch	140-16-13	030-2301038



Montagezubehör

3-in-1 mounting tool

ARTIKELNUMMER(N)
030-2611000



Elektrisches Zubehör

INTERNAL POWER FEEDER

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	115-11-10	030-2525038



Elektrisches Zubehör

PASS THROUGH CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch 1 Paar	Tiefschwarz	030-2171138



['030-151503P'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025



Optisches Zubehör

BLIND COVER

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1100 mm	Verkehrsweiß	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	Tiefschwarz	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	Verkehrsweiß	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	Tiefschwarz	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	Verkehrsweiß	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	Tiefschwarz	3100-12-10	030-1007018
Custom Zuschnitt	Verkehrsweiß		E83600....7
Custom Zuschnitt	Tiefschwarz		E83600....8