

SIVERA 25 acoustic

suspended


091-402211L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Abgehängt

Schwarz

Feuerwiderstandsklasse: B-s2, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Abmessungen

Länge 1485 mm | Breite 25 mm | Höhe 295 mm

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.7 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C ¹

¹ Acoustic data calculations based on SIVERA 25_295 distance 100

Montageanleitung



Flexibles Montagesystem zur Abhängung mehrerer Baffles; bestehend aus Aluminiumprofilen, dreh- und verschiebbaren Montageclips aus 3D-Druck und Akustikelementen aus 25mm starkem, hochwertigem, selbsttragendem, mind. 50% recyceltem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche; Abstand zwischen den Baffles frei wählbar; abgependelt mit Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Profil; mittels Linearverbinder beliebig erweiterbar

Produktskizze



SIVERA 25 acoustic

suspended
091-402211L




Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Sound absorption coefficient (a_p)



Montagezubehör

MOUNTING SET


TYP	ARTIKELNUMMER(N)
Set mit 3 Stück	091-4090018
Set mit 30 Stück	091-4091018



Montagezubehör

MOUNTING PROFILE

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Schwarz eloxiert	3000-14-43	091-4092118



Montagezubehör

CABLE SUSPENSION

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
für Montageprofil - Set mit 3 Stück	091-4093110



SIVERA 25 acoustic

suspended
091-402211L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

LINEAR CONNECTOR

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
für Montageprofil	091-4095010
für Baffles - Set mit 10 Stück	091-4095110

