

# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311118



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo / Pared | Superficie

negro | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

Eléctrico

non atenuable

CP3 | 48 V

Físico

longitud 666 mm | ancho 31 mm | altura 666 mm

1 kg

<sup>1</sup> Código RAL

Instrucciones de montaje



Conector acodado 90°techo - pared; Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; para montaje sobre pared/techo; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311118



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios de montaje

### CEILING FASTENER

| COLOR          | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 67-31-8      | 050-2041117           |
| negro intenso  | 67-31-8      | 050-2041118           |



### CABLE SUSPENSION

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 005-2152110           |
| negro | 005-2152118           |



### CANOPY square

| COLOR          | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 90-90-22     | 005-2311717           |
| negro intenso  | 90-90-22     | 005-2311718           |



### WALL MOUNTING ACCESSORY

| TIPO     | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------|--------------|-----------------------|
| mecánico | 28-10-5      | 050-2044118           |



## Accesorios de montaje

### CURVE CONNECTOR

| TIPO              | COLOR              | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| mecánico R 300 mm | negro intenso      | 416-31-31    | 050-7313118           |
| mecánico R 300 mm | dorado / negro     | 416-31-31    | 050-731311G           |
| mecánico R 300 mm | blanco/negro       | 416-31-31    | 050-731311P           |
| mecánico R 300 mm | colores especiales | 416-31-31    | 050-731311X           |



# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311118



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 050-2011310           |
| negro | 050-2011318           |



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR surface

| NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-----------------------|
| 050-2011410           |



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

| NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-----------------------|
| 050-2031230           |



### CURVE CONNECTOR

| TIPO                          | COLOR              | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| mecánico y eléctrico R 300 mm | negro intenso      | 416-31-31    | 050-7313038           |
| mecánico y eléctrico R 300 mm | dorado / negro     | 416-31-31    | 050-731303G           |
| mecánico y eléctrico R 300 mm | blanco/negro       | 416-31-31    | 050-731303P           |
| mecánico y eléctrico R 300 mm | colores especiales | 416-31-31    | 050-731303X           |



# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311118



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### POWER FEEDER UNIT

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 78-28-6      | 050-2022110           |
| 78-28-6      | 050-2022130           |
| 78-28-6      | 050-2024110           |



### POWER SUPPLY surface

| COLOR          | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 305-144-54   | 050-2055117           |
| negro intenso  | 305-144-54   | 050-2055118           |
| blanco tráfico | 305-144-54   | 050-2055137           |
| negro intenso  | 305-144-54   | 050-2055138           |
| blanco tráfico | 455-104-40   | 050-2055417           |
| negro intenso  | 455-104-40   | 050-2055418           |
| blanco tráfico | 455-104-40   | 050-2055437           |
| negro intenso  | 455-104-40   | 050-2055438           |
| blanco tráfico | 455-104-40   | 050-2055217           |
| negro intenso  | 455-104-40   | 050-2055218           |
| blanco tráfico | 455-104-40   | 050-2055237           |
| negro intenso  | 455-104-40   | 050-2055238           |
| blanco tráfico | 455-104-40   | 050-2055517           |
| negro intenso  | 455-104-40   | 050-2055518           |
| blanco tráfico | 455-104-40   | 050-2055537           |
| negro intenso  | 455-104-40   | 050-2055538           |
| blanco tráfico | 305-144-54   | 050-2055317           |
| negro intenso  | 305-144-54   | 050-2055318           |
| blanco tráfico | 305-144-54   | 050-2055337           |
| negro intenso  | 305-144-54   | 050-2055338           |



### POWER SUPPLY EXTERNAL

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 163-43-32    | 002-62133             |
| 350-30-18    | 002-62134             |
| 350-30-18    | 002-62135             |
| 400-40-22    | 002-62139             |
| 252-90-44    | 002-60320             |



### DALI-2 SELV DEVICE

| TIPO              | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| unidad de control | 212-37-26    | 050-2061130           |



### ESSENTIAL SENSOR

| TIPO                   | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| brillantez & presencia | 125-28-45    | 050-2063178           |



## Accesorios eléctricos opcionales

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 60-125-100   | 005-6220110           |
| 100-125-120  | 005-6220210           |



### DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 72-90-63     | 005-6520210           |



[\*050-7311118\*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

# MOVE IT 25 S track ceiling wall

050-7311118



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios opticos

### BLIND COVER

| COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|-----------------------|
| negro intenso | 050-7004008           |
| negro intenso | 050-7008008           |
| negro intenso | 050-7009008           |



### END CAPS

| TIPO  | COLOR                 | L-AN-AL<br>(MM) | NÚMERO(S) DE<br>ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 par | negro intenso         | 31-31-3         | 050-7310008              |
| 1 par | dorado / negro        | 31-31-3         | 050-731000G              |
| 1 par | blanco/negro          | 31-31-3         | 050-731000P              |
| 1 par | colores<br>especiales | 31-31-3         | 050-731000X              |

