

# RECOVER DALI1650

099-2211D37



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



IP 40



## General

Pared , Superficie

blanco , RAL 9010 <sup>1</sup>

IP40

direct 559<sup>2</sup>, 1480<sup>3</sup>, 2<sup>4</sup> lm

total 559<sup>2</sup>, 1480<sup>3</sup>, 8380<sup>4</sup> lm

559<sup>2</sup>, 1480<sup>3</sup>, 8380<sup>4</sup> lm

indirecto 8380 lm

## LED

tunable white<sup>2</sup>-3000 K<sup>3</sup>

IRC  $\geq 70^{2-973}$

L95 / 50000 h<sup>2</sup>-L80 / 50000 h<sup>3</sup>

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 92 , R<sub>r</sub>: 86 , R<sub>(1-15)</sub>: 94

MR 0.92<sup>2</sup>-0.53<sup>3</sup>

MDER 0.83<sup>2</sup>-0.48<sup>3</sup>

2700 K - 6500 K

## Óptico

PstLM  $\leq 1.0^{3,4,5}$

SVM  $\leq 0.4^{3,4,5}$

## Eléctrico

DALI-2<sup>2</sup>-non atenuable<sup>3</sup>

220-240 V

sistema 9.4<sup>2</sup>, 23.5<sup>3</sup>, 75<sup>4</sup> W

sistema 59<sup>2</sup>, 63<sup>3</sup>, 112<sup>4</sup> lm/W<sup>6</sup>

CP1

## Físico

longitud 1645 mm

ancho 223 mm

altura 80 mm

12 kg


<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> LUZ DE LECTURA <sup>3</sup> LUZ DE EXPLORACIÓN

<sup>4</sup> LUZ AMBIENTAL


<sup>5</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>6</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



[099-2211D37] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.05.2025