

MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Barra Suspendida

negro intenso | RAL 9005 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP3 | 48 V

Físico

longitud 3100 mm | ancho 29 mm | altura 26 mm

1.96 kg

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 26 mm y con ancho de junta de 10 mm; forma tubular; para montaje vertical, horizontal o suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; superficie negro intenso anodizada; con perfil de carril electrificado incorporado en ambos lados para la toma de suministro eléctrico y señal DALI-2; suministro eléctrico y señal DALI-2 para ambos carriles electrificados con una sola toma de alimentación mediante conector PASS THROUGH (como accesorio); elementos de luz insertables y desplazables con un cierre de clip; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



[030-1417038] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.07.2025

1 / 6

MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

END CAPS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 par	negro intenso	29-26-10	030-1420018
1 par	blanco tráfico	29-26-10	030-1420017



L CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1435017
mecánico	negro intenso	030-1435018



T CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1436017
mecánico	negro intenso	030-1436018



X CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1437017
mecánico	negro intenso	030-1437018



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	negro intenso	141-11-27	030-2351118



LINEAR CONNECTOR

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	50-16-13	030-2300018
mecánico y eléctrico	140-16-13	030-2301038



MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

CABLE SUSPENSION

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	030-2230014
negro intenso	030-2230018
blanco tráfico	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	030-2210014
negro intenso	030-2210018
blanco tráfico	030-2210017




CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	030-2220014
negro intenso	030-2220018
blanco tráfico	030-2220017



CANOPY round

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	90	005-2600737
negro intenso	90	005-2600738



CANOPY square

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	90-90-22	005-2311717
negro intenso	90-90-22	005-2311718



Accesorios de montaje

POLE MOUNTING SET

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 par suelo a techo o pared a pared	blanco tráfico	030-1441017
1 par suelo a techo o pared a pared	negro intenso	030-1441018
soporte para pared 400 mm incl. tapa final suelo a pared	blanco tráfico	030-1442017
soporte para pared 400 mm incl. tapa final suelo a pared	negro intenso	030-1442018



MOUNTING SET ceiling

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
con tapa final	blanco tráfico	030-1443017
con tapa final	negro intenso	030-1443018



3-in-1 mounting tool

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
030-2611000



[030-1417038] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.07.2025

3 / 6

MOVE IT 10 track round suspended /

pole
030-1417038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	85-10-85	030-2111138



T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-75	030-2121138



X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-160	030-2131138



LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2101138



FLEX CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2141138



CONNECTOR ceiling to wall

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2161138



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	141-11-27	030-2151138



MOVE IT 10 track round suspended /

pole
030-1417038



Proyecto / Tipo _____
Notas _____
Cantidad / Fecha _____

Accesorios eléctricos

INTERNAL POWER FEEDER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	115-11-10	030-2525038
negro intenso	115-11-10	030-2525138



PASS THROUGH CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico 1 par	negro intenso	030-2171138



DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
unidad de control	212-37-26	050-2061130



WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
150-11-23	030-2531030



Accesorios eléctricos


POWER SUPPLY external

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139



DIN RAIL POWER SUPPLY


L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
72-90-63	005-6520210



Accesorios eléctricos


DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210




DIN RAIL POWER SUPPLY

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
72-90-63	005-6520210



DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
107-37-58	005-6620030



MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

BLIND COVER

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
	blanco tráfico	1100-12-10	030-1003017
	negro intenso	1100-12-10	030-1003018
	blanco tráfico	2100-12-10	030-1005017
	negro intenso	2100-12-10	030-1005018
	blanco tráfico	3100-12-10	030-1007017
	negro intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	blanco tráfico		E83600...7
custom cut	negro intenso		E83600...8

