

MOVE IT 10 track square curve

suspended
030-1331038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Barra Suspendida

negro intenso | RAL 9005 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP3 | 48 V

Físico

ancho 19 mm | altura 24 mm

radio de la línea central 300 mm

segmento 90°

0.33 kg


¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 24 mm y con ancho de junta de 10 mm; versión angular; elemento CURVE 90°; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; superficie negro intenso anodizada; con perfil de carril electrificado incorporado en ambos lados para la toma de suministro eléctrico y señal DALI-2; suministro eléctrico y señal DALI-2 para ambos carriles electrificados con una sola toma de alimentación mediante conector PASS THROUGH (como accesorio); elementos de luz insertables y desplazables con un cierre de clip; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



MOVE IT 10 track square curve

suspended
030-1331038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

END CAPS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 par	blanco tráfico	19-24-16	030-1320017
1 par	negro intenso	19-24-16	030-1320018



L CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1335017
mecánico	negro intenso	030-1335018



T CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1336017
mecánico	negro intenso	030-1336018



X CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1337017
mecánico	negro intenso	030-1337018



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	negro intenso	141-11-27	030-2351118



LINEAR CONNECTOR

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	50-16-13	030-2300018
mecánico y eléctrico	140-16-13	030-2301038



MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

CABLE SUSPENSION

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	030-2230014
negro intenso	030-2230018
blanco tráfico	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	030-2210014
negro intenso	030-2210018
blanco tráfico	030-2210017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cromo	030-2220014
negro intenso	030-2220018
blanco tráfico	030-2220017




CANOPY round

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	90	005-2600737
negro intenso	90	005-2600738



CANOPY square

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	90-90-22	005-2311717
negro intenso	90-90-22	005-2311718



Accesorios de montaje

POLE MOUNTING SET

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 par suelo a techo o pared a pared	blanco tráfico	030-1341017
1 par suelo a techo o pared a pared	negro intenso	030-1341018
soporte para pared 400 mm incl. tapa final suelo a pared	blanco tráfico	030-1342017
soporte para pared 400 mm incl. tapa final suelo a pared	negro intenso	030-1342018



MOUNTING SET ceiling

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
con tapa final	blanco tráfico	030-1343017
con tapa final	negro intenso	030-1343018



3-in-1 mounting tool

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
030-2611000



[030-1331038] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.07.2025

MOVE IT 10 track square curve

suspended
030-1331038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	85-10-85	030-2111138



T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-75	030-2121138



X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-160	030-2131138



LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2101138



FLEX CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2141138



CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2161138



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	141-11-27	030-2151138



MOVE IT 10 track square curve

suspended
030-1331038



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____

Accesorios eléctricos

INTERNAL POWER FEEDER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	115-11-10	030-2525038
negro intenso	115-11-10	030-2525138

PASS THROUGH CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico 1 par	negro intenso	030-2171138

DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
unidad de control	212-37-26	050-2061130

WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
150-11-23	030-2531030

Accesorios eléctricos

POWER SUPPLY EXTERNAL

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
72-90-63	005-6520210

Accesorios eléctricos

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO




L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
72-90-63	005-6520210

DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
107-37-58	005-6620030



[‘030-1331038’] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track square curve

suspended
030-1331038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

BLIND COVER

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
	blanco tráfico	1100-12-10	030-1003017
	negro intenso	1100-12-10	030-1003018
	blanco tráfico	2100-12-10	030-1005017
	negro intenso	2100-12-10	030-1005018
	blanco tráfico	3100-12-10	030-1007017
	negro intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	blanco tráfico		E83600....7
custom cut	negro intenso		E83600....8

