

RECOVER DALI 1350

099-2210D37



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Mur , Surface

blanc , RAL9010 ¹

IP40

direct 296², 559³, 2⁴ lm

total 296², 559³, 6700⁴ lm

296², 559³, 6700⁴ lm

Indirect 6700 lm

LED

tunable white²-3000 K³

CRI ≥ 70²-97³

L95 / 50000 h²-L80 / 50000 h³

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 92 , R_r: 86 , R₍₁₋₅₎: 94

MR 0.53

MDER 0.48

2700 K - 6500 K

Optique

SVM ≤ 0.4 ⁵

PstLM ≤ 1.0 ⁵

Electrique

DALI-2²-non DIM³

4.7², 9.4³, 60⁴ W

CP1 220-240V

63², 59³, 112⁴ lm/W

Physique

longueur 1350 mm


largeur 223 mm

hauteur 80 mm


12 kg

¹ Code RAL ² LUMIÈRE D'EXAMEN ³ LUMIÈRE DE LECTURE
⁴ LUMIÈRE AMBIANTE
⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



RECOVER DALI 1350

099-2210D37



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire		LSF	Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	4
B13	6
B16	7
B20	9
C10	7
C13	10
C16	12
C20	15

Accessoires de montage

INSTALLATION HOUSING

L-L-H (MM)
71-75-135

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
099-2290000



Accessoires électriques

DALI POWER SUPPLY

L-L-H (MM)
90-36-58
102-51-30

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
002-59871
002-59880



DALI MODULE

TYPE
pour la commande de 4 scènes / 2 groupes

L-L-H (MM)
48-28-15

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
002-54026



Accessoires électriques

MASTER UNIT

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chambre à un lit	85-48-160	099-2291137
chambre à deux lits	85-48-160	099-2291237
chambre à trois lits	85-48-160	099-2291337
chambre à quatre lits	85-48-160	099-2291437
chambre à cinq lits	85-48-160	099-2291537
chambre à six lits	85-48-160	099-2291637



RECOVER DALI1350

099-2210D37



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

DALI LIGHT SENSOR

TYPE	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
boîtier en retrait	86	002-54051
boîtier surface	86	002-54058
sur socle	103	002-54053



Autres accessoires

SAFETY FRAME FOR MASTER UNIT

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
108-15-182	099-2298007

