


# TASK table table-clamp

059-2811770 059-2892117



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Table , Sur pied
inclinaison min -15°
inclinaison max 15°
rotation 360°
blanc , RAL 9010 <sup>1</sup>
Montage blanc pur
IP20
1010 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 96 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 87
MR 0.75
MDER 0.68

## Optique

Opal
opal (lambersch)

## Electrique


touch DIM & capteur de présence
220-240 V
système 11.0 W
système 92 lm/W <sup>2</sup>
CP2

## Physique


pince de table
longueur 227 mm
largeur 120 mm
hauteur 880 mm
1.34 kg

Lampe de bureau au design épuré, avec tête de luminaire rectangulaire avec bords arrondis en aluminium; forme de construction extrêmement plate (12mm seulement) ; tête de luminaire pivotant à 360° et orientable à +/- 15° ; bras avec 3 joints pour une flexibilité maximale ; surface thermolaquée blanc ; distribution directe de la lumière par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement guidée vers le bas par gravure laser ; cache PMMA opale ; éclairage parfaitement homogène ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; gradation en continu grâce à un capteur optique (10-100% analogue) ; capteur de présence ; prise de chargement USB intégrée pour le chargement d'un Smart Device ; alimentation électrique du convertisseur externe avec fiche contact ; pince de table incluse ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



# TASK table table-clamp

059-281177O 059-2892117



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Composants

### TABLE CLAMP

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour trou ø 68 mm	blanc pur	75	059-2892117

