

# MOVE IT 10 track round curve

suspended  
030-1431038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Rail Suspendu

noir profond , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

Electrique

DALI-2

48 V

CP3

Physique

largeur 29 mm

hauteur 26 mm

rayon de l'axe central 300 mm

segment 90°

0.4 kg


<sup>1</sup> Code RAL

Notice de montage



Profil extrudé en aluminium plat avec 26 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; forme tubulaire ; élément CURVE 90° ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; surface noir profond anodisé ; avec profilé de rail d'alimentation intégré des deux côtés pour la tension d'alimentation et le signal DALI-2 ; alimentation et signal DALI-2 pour les deux rails avec arrivée unique grâce à des connecteurs de PASS THROUGH (comme accessoire) ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



# MOVE IT 10 track round curve

suspended  
030-1431038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	noir profond	29-26-10	030-1420018
1 paire	blanc signalisation	29-26-10	030-1420017



### L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1435017
mécanique	noir profond	030-1435018



### T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1436017
mécanique	noir profond	030-1436018



### X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1437017
mécanique	noir profond	030-1437018



### LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	141-11-27	030-2351118



### LINEAR CONNECTOR

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	50-16-13	030-2300018
mécanique et électrique	140-16-13	030-2301038



# MOVE IT 10 track round curve

suspended

030-1431038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### CABLE SUSPENSION

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2230014
noir profond	030-2230018
blanc	030-2230017



### CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2210014
noir profond	030-2210018
blanc	030-2210017



### CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2220014
noir profond	030-2220018
blanc	030-2220017



### CANOPY

COULEUR	L-L-H (MM)	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation		90	005-2600737
noir profond		90	005-2600738
blanc signalisation	90-90-22		005-2311717
noir profond	90-90-22		005-2311718



## Accessoires de montage

### POLE MOUNTING SET

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire   du sol au plafond ou d'un mur à l'autre	blanc	030-1441017
	signalisation	
1 paire   du sol au plafond ou d'un mur à l'autre	noir profond	030-1441018
support mural 400 mm avec capuchon d'extrémité inclus   du sol au mur	blanc	030-1442017
	signalisation	
support mural 400 mm avec capuchon d'extrémité inclus   du sol au mur	noir profond	030-1442018



### MOUNTING SET CEILING

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
avec capuchon terminal	blanc signalisation	030-1443017
avec capuchon terminal	noir profond	030-1443018



### 3-in-1 mounting tool

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
030-2611000



# MOVE IT 10 track round curve

suspended  
030-1431038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	85-10-85	030-2111138



### T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-75	030-2121138



### X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-160	030-2131138



### LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2101138



### FLEX CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2141138



### CONNECTOR CEILING TO WALL

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2161138



### LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	141-11-27	030-2151138



## Accessoires électriques

### INTERNAL POWER FEEDER

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	115-11-10	030-2525038



### PASS THROUGH CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique   1 paire	noir profond	030-2171138



### DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212-37-26	050-2061130



### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
Casambi	150-11-23	030-2531030



[030-1431038] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

# MOVE IT 10 track round curve

suspended  
030-1431038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessoires électriques

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessoires optiques

### BLIND COVER

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1100 mm	blanc signalisation	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	noir profond	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	blanc signalisation	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	noir profond	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	blanc signalisation	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	noir profond	3100-12-10	030-1007018
Custom Cut	blanc signalisation		E83600....7
Custom Cut	noir profond		E83600....8

