MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

48V

Général

Plafond | Rail Suspendu
noir profond | RAL 9005 [1]
IP20

Electrique

DALI-2
CP3 | 48 V

Physique

largeur 19 mm | hauteur 24 mm
rayon de l'axe central 300 mm
segment 90°
0.33 kg

[1] Code RAL

Notice de montage

Profil extrudé en aluminium plat avec 24 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; modèle polygonal ; élément CURVE 90° ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; surface noir profond anodisé ; avec profilé de rail d'alimentation intégré des deux côtés pour la tension d'alimentation et le signal DALI-2 ; alimentation et signal DALI-2 pour les deux rails avec arrivée unique grâce à des connecteurs de PASS THROUGH (comme accessoire) ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



['030-1331038'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

END CAPS

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	blanc signalisation	19·24·16	030-1320017
1 paire	noir profond	19·24·16	030-1320018

L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1335017
mécanique	noir profond	030-1335018

T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1336017
mécanique	noir profond	030-1336018

X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1337017
mécanique	noir profond	030-1337018

LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	141·11·27	030-2351118

LINEAR CONNECTOR

TYPE	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	50·16·13	030-2300018
mécanique et électrique	140·16·13	030-2301038

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

CABLE SUSPENSION

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2230014
noir profond	030-2230018
blanc signalisation	030-2230017

CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2210014
noir profond	030-2210018
blanc signalisation	030-2210017

CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2220014
noir profond	030-2220018
blanc signalisation	030-2220017

CANOPY round

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	90	005-2600737
noir profond	90	005-2600738

CANOPY square

COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	90·90·22	005-2311717
noir profond	90·90·22	005-2311718

Accessoires de montage

POLE MOUNTING SET

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire | du sol au plafond ou d'un mur à l'autre	blanc signalisation	030-1341017
1 paire | du sol au plafond ou d'un mur à l'autre	noir profond	030-1341018
support mural 400 mm avec capuchon d'extrémité inclus | du sol au mur	blanc signalisation	030-1342017
support mural 400 mm avec capuchon d'extrémité inclus | du sol au mur	noir profond	030-1342018

MOUNTING SET ceiling

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
avec capuchon terminal	blanc signalisation	030-1343017
avec capuchon terminal	noir profond	030-1343018

3-in-1 mounting tool

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
030-2611000

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	85·10·85	030-2111138

T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160·10·75	030-2121138

X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160·10·160	030-2131138

LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2101138

FLEX CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2141138

CONNECTOR CEILING TO WALL

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2161138

LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	141·11·27	030-2151138

Accessoires électriques

INTERNAL POWER FEEDER

COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	115·11·10	030-2525038
noir profond	115·11·10	030-2525138

PASS THROUGH CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique | 1 paire	noir profond	030-2171138

DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212·37·26	050-2061130

WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
150·11·23	030-2531030

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038

Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

POWER SUPPLY EXTERNAL

L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
163·43·32	002-62133
350·30·18	002-62135
400·40·22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
72·90·63	005-6520210



Accessoires électriques

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60·125·100	005-6220110
100·125·120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
72·90·63	005-6520210



DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
107·37·58	005-6620030

Accessoires optiques

BLIND COVER

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
	blanc signalisation	1100·12·10	030-1003017
	noir profond	1100·12·10	030-1003018
	blanc signalisation	2100·12·10	030-1005017
	noir profond	2100·12·10	030-1005018
	blanc signalisation	3100·12·10	030-1007017
	noir profond	3100·12·10	030-1007018
Custom Cut	blanc signalisation		E83600....7
Custom Cut	noir profond		E83600....8

['030-1331038'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com