

MOVE IT 10 track


trimless
030-1117038



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Profil extrudé en aluminium plat avec 16 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; convient à encastrément sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface noir profond anodisé ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Encastré

noir profond | RAL 9005 ¹

IP20

Electrique

DALI-2

CP3 | 48 V

Physique

longueur 3100 mm | largeur 75 mm | hauteur 16 mm

2.02 kg

Découpe

longueur 3104 mm | largeur 36 mm

profondeur de l'encastrément 50 mm

¹ Code RAL

Notice de montage



[*030-1117038*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track

trimless
030-1117038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	noir profond	33-16-2	030-1120018



LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	030-1134018



L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	030-1135018



LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	141-11-27	030-2351118



3-in-1 mounting tool

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
030-2611000



MOVE IT 10 track

trimless

030-1117038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2101138

L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	85-10-85	030-2111138

FLEX CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2141138

CONNECTOR CEILING TO WALL

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2161138

LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	141-11-27	030-2151138

T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-75	030-2121138

X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-160	030-2131138



Accessoires électriques

INTERNAL POWER FEEDER

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	115-11-10	030-2525038

DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212-37-26	050-2061130

WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
150-11-23	030-2531030



[030-1117038] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025

MOVE IT 10 track

trimless
030-1117038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY



L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
72-90-63	005-6520210



Accessoires électriques


DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
72-90-63	005-6520210



DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
107-37-58	005-6620030



Accessoires optiques

BLIND COVER

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
	blanc signalisation	1100-12-10	030-1003017
	noir profond	1100-12-10	030-1003018
	blanc signalisation	2100-12-10	030-1005017
	noir profond	2100-12-10	030-1005018
	blanc signalisation	3100-12-10	030-1007017
	noir profond	3100-12-10	030-1007018
Custom Cut	blanc signalisation		E83600....7
Custom Cut	noir profond		E83600....8

