

MOVE IT 10 track

surface

030-121303P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Surface

blanc | RAL 9016 ¹

Couleur intérieure noir

IP20

Electrique

DALI-2

CP3 | 48 V

Physique

longueur 1100 mm | largeur 19 mm | hauteur 11 mm

0.26 kg

¹ Code RAL

Notice de montage



Profil extrudé en aluminium plat avec 11 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; pour montage apparent mur/plafond ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface thermolaquée blanc ; Couleur intérieure noir anodisé ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication

19
11
10



MOVE IT 10 track

surface
030-121303P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

END CAPS

| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|---------------------|------------|----------------------|
| 1 paire | blanc signalisation | 19-11-10 | 030-1220017 |
| 1 paire | noir profond | 19-11-10 | 030-1220018 |

LINEAR CONNECTOR

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1234017 |
| mécanique | noir profond | 030-1234018 |



L CONNECTOR

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1235017 |
| mécanique | noir profond | 030-1235018 |



T CONNECTOR

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1236017 |
| mécanique | noir profond | 030-1236018 |



X CONNECTOR

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1237017 |
| mécanique | noir profond | 030-1237018 |



LEVEL CONNECTOR

| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|--------------|------------|----------------------|
| mécanique | noir profond | 141-11-27 | 030-2351118 |



3-in-1 mounting tool

| NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------------|
| 030-2611000 |



MOVE IT 10 track

surface
030-121303P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

LINEAR CONNECTOR

| | | |
|------------|--------------|----------------------|
| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | noir profond | 030-2101138 |

L CONNECTOR

| | | | |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | noir profond | 85-10-85 | 030-2111138 |

T CONNECTOR

| | | | |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | noir profond | 160-10-75 | 030-2121138 |

X CONNECTOR

| | | | |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | noir profond | 160-10-160 | 030-2131138 |

FLEX CONNECTOR

| | | |
|------------|--------------|----------------------|
| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | noir profond | 030-2141138 |

CONNECTOR CEILING TO WALL

| | | |
|------------|--------------|----------------------|
| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | noir profond | 030-2161138 |

LEVEL CONNECTOR

| | | | |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | noir profond | 141-11-27 | 030-2151138 |

Accessoires électriques

INTERNAL POWER FEEDER

| | | |
|--------------|------------|----------------------|
| COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| noir profond | 115-11-10 | 030-2525038 |

POWER FEEDER

| | |
|--------------|----------------------|
| COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| noir profond | 030-2523038 |

DALI-2 SELV DEVICE

| | | |
|-------------------|------------|----------------------|
| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| unité de contrôle | 212-37-26 | 050-2061130 |

WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

| | |
|------------|----------------------|
| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| 150-11-23 | 030-2531030 |



[030-121303P] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.06.2025

MOVE IT 10 track

surface
030-121303P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

POWER SUPPLY EXTERNAL

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|----------------------|
| 163-43-32 | 002-62133 |
| 350-30-18 | 002-62135 |
| 400-40-22 | 002-62139 |

DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|----------------------|
| 72-90-63 | 005-6520210 |

Accessoires électriques

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------|----------------------|
| 60-125-100 | 005-6220110 |
| 100-125-120 | 005-6220210 |

DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|----------------------|
| 72-90-63 | 005-6520210 |

Accessoires optiques

BLIND COVER

| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|---------------------|------------|----------------------|
| | blanc signalisation | 1100-12-10 | 030-1003017 |
| | noir profond | 1100-12-10 | 030-1003018 |
| | blanc signalisation | 2100-12-10 | 030-1005017 |
| | noir profond | 2100-12-10 | 030-1005018 |
| | blanc signalisation | 3100-12-10 | 030-1007017 |
| | noir profond | 3100-12-10 | 030-1007018 |
| Custom Cut | blanc signalisation | | E83600....7 |
| Custom Cut | noir profond | | E83600....8 |

