

MOVE IT 25 S track

050-731803X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Sospeso

colori speciali

Colore interno nero

IP20

Dati elettrici

DALI-2


classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

lunghezza 2420 mm | larghezza 31 mm | altezza 31 mm

1.75 kg

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o per installazioni sospese (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie verniciata a polveri colori speciali; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[*050-731803X*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.08.2025

MOVE IT 25 S track

050-731803X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CEILING FASTENER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	67-31-8	050-204117
nero intenso	67-31-8	050-204118





CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	005-215210
nero	005-215218



CANOPY square

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22	005-231177
nero intenso	90-90-22	005-231178



WALL MOUNTING ACCESSORY


TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	28-10-5	050-204418



Accessori di montaggio

CURVE CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico R 300 mm	nero intenso	416-31-31	050-731318
meccanico R 300 mm	polvere d'oro / nero intenso	416-31-31	050-731311G
meccanico R 300 mm	bianco traffico / nero intenso	416-31-31	050-731311P
meccanico R 300 mm	colori speciali	416-31-31	050-731311X



MOVE IT 25 S track

050-731803X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	050-2011310
nero	050-2011318



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR surface

N. ARTICOLO/I
050-2011410




MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I
050-2031230



CURVE CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico ed elettrico R 300 mm	nero intenso	416-31-31	050-7313038
meccanico ed elettrico R 300 mm	polvere d'oro / nero intenso	416-31-31	050-731303G
meccanico ed elettrico R 300 mm	bianco traffico / nero intenso	416-31-31	050-731303P
meccanico ed elettrico R 300 mm	colori speciali	416-31-31	050-731303X



MOVE IT 25 S track

050-731803X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER FEEDER UNIT

L-L-A (MM)

78-28-6

78-28-6


78-28-6

N. ARTICOLO/I

050-2022110

050-2022130

050-2024110



POWER SUPPLY surface

COLORE

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

L-L-A (MM)

305-144-54

305-144-54

305-144-54

305-144-54

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

305-144-54

305-144-54

305-144-54

305-144-54

N. ARTICOLO/I

050-2055117

050-2055118

050-2055137

050-2055138

050-2055417

050-2055418

050-2055437

050-2055438

050-2055217

050-2055218

050-2055237

050-2055238

050-2055517

050-2055518

050-2055537

050-2055538

050-2055317

050-2055318

050-2055337

050-2055338



POWER SUPPLY external

L-L-A (MM)

163-43-32

350-30-18

350-30-18

400-40-22

252-90-44

N. ARTICOLO/I


002-62133

002-62134

002-62135

002-62139

002-60320



DALI-2 SELV DEVICE

TIPO

centralina

L-L-A (MM)

212-37-26

N. ARTICOLO/I

050-2061130



ESSENTIAL SENSOR

TIPO

luminosità & presenza

L-L-A (MM)

125-28-45

N. ARTICOLO/I

050-2063178



MOVE IT 25 S track

050-731803X



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____

Accessori elettrici opzionali



DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE


L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
107-37-58	005-6620030



Accessori ottici

BLIND COVER

COLORE	N. ARTICOLO/I
nero intenso	050-7004008
nero intenso	050-7008008
nero intenso	050-7009008



END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	31-31-3	050-7310008
1 paio	polvere d'oro / nero intenso	31-31-3	050-731000G
1 paio	bianco traffico / nero intenso	31-31-3	050-731000P
1 paio	colori speciali	31-31-3	050-731000X

