

# MOVE IT 25 S track corner


050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Sospeso  
bianco traffico | RAL 9016  
Colore interno nero  
IP20

## Dati elettrici

non DIM  
classe isolamento 3 | 48 V

## Dati fisici


lunghezza 637 mm | larghezza 610 mm | altezza 31 mm  
1 kg

## Istruzioni di montaggio



Connettore ad angolo 90°; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o per installazioni sospese (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; superficie verniciata a polveri bianco traffico; Colore interno anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



# MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### CEILING FASTENER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	67-31-8	050-204117
nero intenso	67-31-8	050-204118





### CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	005-215210
nero	005-215218



### CANOPY square

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22	005-231177
nero intenso	90-90-22	005-231178



### WALL MOUNTING ACCESSORY


TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	28-10-5	050-204418



## Accessori di montaggio

### CURVE CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico R 300 mm	nero intenso	416-31-31	050-731318
meccanico R 300 mm	polvere d'oro / nero intenso	416-31-31	050-731311G
meccanico R 300 mm	bianco traffico / nero intenso	416-31-31	050-731311P
meccanico R 300 mm	colori speciali	416-31-31	050-731311X



# MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici


### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	050-2011310
nero	050-2011318




### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR surface

N. ARTICOLO/I
050-2011410




### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I
050-2031230



### CURVE CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico ed elettrico R 300 mm	nero intenso	416-31-31	050-7313038
meccanico ed elettrico R 300 mm	polvere d'oro / nero intenso	416-31-31	050-731303G
meccanico ed elettrico R 300 mm	bianco traffico / nero intenso	416-31-31	050-731303P
meccanico ed elettrico R 300 mm	colori speciali	416-31-31	050-731303X



# MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### POWER FEEDER UNIT

#### L-L-A (MM)

78-28-6

78-28-6


78-28-6

#### N. ARTICOLO/I

050-2022110

050-2022130

050-2024110



### POWER SUPPLY surface

#### COLORE

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

#### L-L-A (MM)

305-144-54

305-144-54

305-144-54

305-144-54

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

305-144-54

305-144-54

305-144-54

305-144-54

#### N. ARTICOLO/I

050-2055117

050-2055118

050-2055137

050-2055138

050-2055417

050-2055418

050-2055437

050-2055438

050-2055217

050-2055218

050-2055237

050-2055238

050-2055517

050-2055518

050-2055537

050-2055538

050-2055317

050-2055318

050-2055337

050-2055338



### POWER SUPPLY external

#### L-L-A (MM)

163-43-32

350-30-18

350-30-18

400-40-22

252-90-44

#### N. ARTICOLO/I


002-62133

002-62134

002-62135

002-62139

002-60320



### DALI-2 SELV DEVICE

#### TIPO

centralina

#### L-L-A (MM)

212-37-26

#### N. ARTICOLO/I

050-2061130



### ESSENTIAL SENSOR

#### TIPO

luminosità & presenza

#### L-L-A (MM)

125-28-45

#### N. ARTICOLO/I

050-2063178



# MOVE IT 25 S track corner

050-731101P



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici opzionali



### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



### DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE


L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
107-37-58	005-6620030



## Accessori ottici

### BLIND COVER

COLORE	N. ARTICOLO/I
nero intenso	050-7004008
nero intenso	050-7008008
nero intenso	050-7009008



### END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	31-31-3	050-7310008
1 paio	polvere d'oro / nero intenso	31-31-3	050-731000G
1 paio	bianco traffico / nero intenso	31-31-3	050-731000P
1 paio	colori speciali	31-31-3	050-731000X

