

# MOVE IT 25 track

050-7302038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Sospeso

nero intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

## Dati fisici

lunghezza 620 mm | larghezza 31 mm | altezza 60 mm

0.65 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio



Profilo di alluminio estruso con fuga larga 28mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o per installazioni sospese (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero intenso; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



[\*050-7302038\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

07.07.2025

# MOVE IT 25 track

050-7302038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### NODE CONNECTOR suspended

TIPO	COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
cavo cromato	bianco traffico	64	050-2033137
cavo cromato	nero intenso	64	050-2033138
cavo cromato	colori speciali	64	050-203313X
cavo nero	bianco traffico	64	050-2033147
cavo nero	nero intenso	64	050-2033148
cavo nero	colori speciali	64	050-203314X
cavo cromato	bianco traffico	64	050-2022237
cavo cromato	nero intenso	64	050-2022238
cavo cromato	colori speciali	64	050-202223X
cavo nero	bianco traffico	64	050-2022247
cavo nero	nero intenso	64	050-2022248
cavo nero	colori speciali	64	050-202224X



### NODE END CAP

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
connettore elettrico incl.	nero intenso	050-7300108
connettore elettrico incl.	bianco traffico / nero intenso	050-730010P
connettore elettrico incl.	colori speciali	050-730010X



### WALL MOUNTING ACCESSORY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	28-10-5	050-2044118



# MOVE IT 25 track

050-7302038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COLORE  
cromato  
nero

N. ARTICOLO/I  
050-2011310  
050-2011318



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR surface

N. ARTICOLO/I  
050-2011410



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I  
050-2031230



### CURVE CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico ed elettrico R 300 mm	nero intenso	416-31-60	050-7303038
meccanico ed elettrico R 300 mm	polvere d'oro / nero intenso	416-31-60	050-730303G
meccanico ed elettrico R 300 mm	bianco traffico / nero intenso	416-31-60	050-730303P
meccanico ed elettrico R 300 mm	colori speciali	416-31-60	050-730303X
meccanico R 300 mm	nero intenso	416-31-60	050-7303118
meccanico R 300 mm	polvere d'oro / nero intenso	416-31-60	050-730311G
meccanico R 300 mm	bianco traffico / nero intenso	416-31-60	050-730311P
meccanico R 300 mm	colori speciali	416-31-60	050-730311X



## Accessori di montaggio

### CABLE SUSPENSION

COLORE  
cromato  
nero

N. ARTICOLO/I  
005-2152110  
005-2152118



### CANOPY square

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22	005-2311717
nero intenso	90-90-22	005-2311718



### CEILING FASTENER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	67-31-8	050-2041117
nero intenso	67-31-8	050-2041118



# MOVE IT 25 track

050-7302038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### POWER FEEDER UNIT

#### L-L-A (MM)

78-28-6

78-28-6

#### N. ARTICOLO/I

050-2020110

050-2020130



## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY INTRACK

#### TIPO

incl. cavo 2000 mm

incl. cavo 2000 mm

#### L-L-A (MM)

403-26-46

403-26-46

#### N. ARTICOLO/I

050-2071038

050-2071138



## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY surface

#### COLORE

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

bianco traffico

nero intenso

#### L-L-A (MM)

305-144-54

305-144-54

305-144-54

305-144-54

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

455-104-40

305-144-54

305-144-54

305-144-54

305-144-54

#### N. ARTICOLO/I

050-2055117

050-2055118

050-2055137

050-2055138

050-2055417

050-2055418

050-2055437

050-2055438

050-2055217

050-2055218

050-2055237

050-2055238

050-2055517

050-2055518

050-2055537

050-2055538

050-2055317

050-2055318

050-2055337

050-2055338



## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY EXTERNAL

#### L-L-A (MM)

163-43-32

350-30-18

350-30-18

400-40-22

252-90-44

#### N. ARTICOLO/I

002-62133

002-62134

002-62135

002-62139

002-60320



# MOVE IT 25 track

050-7302038



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici opzionali


### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



### DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
107-37-58	005-6620030



## Accessori elettrici

### DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212-37-26	050-2061130



### ESSENTIAL SENSOR

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
luminosità & presenza	125-28-45	050-2063178



## Accessori ottici

### BLIND COVER

COLORE	N. ARTICOLO/I
nero intenso	050-7004008
nero intenso	050-7008008
nero intenso	050-7009008



### END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	60-31-3	050-7300008
1 paio	polvere d'oro / nero intenso	60-31-3	050-730000G
1 paio	bianco traffico / nero intenso	60-31-3	050-730000P
1 paio	colori speciali	60-31-3	050-730000X

