suspended 030-1331038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 24 mm e larghezza giunti da 10 mm; modello spigoloso; elemento CURVE 90°; montaggio a sospensione (fune di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; superficie anodizzata nero intenso; con binario elettrificato integrato su entrambi i lati per la presa della tensione di alimentazione e il segnale DALI-2; alimentazione e segnale DALI-2 per entrambi i binari elettrificati con un unico ingresso attraverso il connettore PASS THROUGH (come accessorio); gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe

© XAL GmbH \cdot Auer-Welsbach-Gasse 36 \cdot 8055 Graz \cdot Austria \cdot www.xal.com



Generale

Soffitto | Binario Sospeso nero intenso | RAL 9005 ¹

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

larghezza 19 mm | altezza 24 mm raggio della linea centrale 300 mm segmento 90° 0.33 kg


1 Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto

isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;



suspended 030-1331038



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

Accessori di montaggio

END CAPS				
END CAPS				k F
TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I	
1 paio	bianco traffico	19-24-16	030-1320017	
1 paio	nero intenso	19-24-16	030-1320018	
L CONNECTOR				
TIPO	COLORE		N. ARTICOLO/I	
meccanico	bianco traffico		030-1335017	11
meccanico	nero intenso		030-1335018	V
T CONNECTOR				
TIPO	COLORE		N. ARTICOLO/I	
meccanico	bianco traffico		030-1336017	-11-
meccanico	nero intenso		030-1336018	33
X CONNECTOR				
TIPO	COLORE		N. ARTICOLO/I	
meccanico	bianco traffico		030-1337017	3
meccanico	nero intenso		030-1337018	4Kh⊁
LEVEL CONNECTOR				
TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I	
meccanico	nero intenso	141·11·27	030-2351118	
LINEAR CONNECTOR				
TIPO	L·L·A (Mi		N. ARTICOLO/I	
meccanico	50.16		030-2300018	
meccanico ed elettrico	140·16·	<u> </u>	030-2301038	

suspended 030-1331038



Appunti					
---------	--	--	--	--	--

Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2230014
nero intenso	030-2230018
bianco traffico	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

N. ARTICOLO/I
030-2210014
030-2210018
030-2210017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COLORE cromato	N. ARTICOLO/I 030-2220014
nero intenso	030-2220018
bianco traffico	030-2220017



CANOPY round

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90	005-2600737
nero intenso	90	005-2600738



CANOPY square

COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90.90.22	005-2311717
nero intenso	90:90:22	005-2311718



Accessori di montaggio

POLE MOUNTING SET

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1 pair da pavimento a soffitto o da parete a parete	bianco traffico	030-1341017
1 pair da pavimento a soffitto o da parete a parete	nero intenso	030-1341018
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale da pavimento a parete	bianco traffico	030-1342017
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale da pavimento a parete	nero intenso	030-1342018



MOUNTING SET ceiling

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
incl. testata di chiusura	bianco traffico	030-1343017
incl. testata di chiusura	nero intenso	030-1343018



3-in-1 mounting tool

N. ARTICOLO/I 030-2611000



07.07.2025

suspended 030-1331038



Progetto / Tipo		
Appunti		
Quantità / Data		

Accessori elettrici

CONIN	JECTOR
	4F(.I()K

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	85-10-85	030-2111138

T CONNECTOR

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-75	030-2121138

X CONNECTOR

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-160	030-2131138

LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2101138

FLEX CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2141138

CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2161138

LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	141-11-27	030-2151138

Accessori elettrici

INTERNAL POWER FEEDER

COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	115-11-10	030-2525038
nero intenso	115-11-10	030-2525138

PASS THROUGH CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico 1 paio	nero intenso	030-2171138

DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212:37:26	050-2061130

WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
150-11-23	030-2531030

© XAL GmbH \cdot Auer-Welsbach-Gasse 36 \cdot 8055 Graz \cdot Austria \cdot www.xal.com





suspended 030-1331038



Progetto / Tipo		
Appunti		
Quantità / Data		

Accessori elettrici

POWER SUPPLY EXTERNAL

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210





Accessori elettrici

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
60·125·100	005-6220110
100-125-120	005-6220210





DIN RAIL POWER SUPPLY

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
72.90.63	005-6520210





DIN RAIL DALI-2 SELV DEVICE

L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
107-37-58	005-6620030



Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	L·L·A (MM)	N. ARTICOLO/I
	bianco traffico	1100-12-10	030-1003017
	nero intenso	1100-12-10	030-1003018
	bianco traffico	2100-12-10	030-1005017
	nero intenso	2100-12-10	030-1005018
	bianco traffico	3100-12-10	030-1007017
	nero intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	bianco traffico		E836007
custom cut	nero intenso		E836008

